

# JARDIN

GANTS ET ACCESSOIRES POUR LE JARDIN



## TRAVAIL HUMIDE

Plantation. Enlever les mauvaises herbes, l'élagage et l'irrigation.

**H5115R**

JAUGE 15 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Nylon® sans couture enduit de micro mousse nitrile. Revêtement total pour une plus grande étanchéité. Poignet élastique pour un meilleur ajustement. Excellente dextérité et résistance à l'abrasion.

## IRRIGATION

Irrigation de surface, laveuses sous pression, lavage, collecte des souches d'élagage.

**H5654**

JAUGE 13 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Coton enduit PVC sablé. Imperméable. Très flexible et confortable. Intérieur en coton pour absorber la sueur.

## TRAVAUX LEGER

Travaux pour usage général en jardinerie, plantation, jardin urbain.

**H255**

JAUGE 13 | TAILLES 6, 7, 8, 9 ET 10



Polyester enduit en mousse de latex sur la paume. Respirant. Imperméable sur la paume. Ergonomique. Très confortable.



## ROSIER

Manipulation des roses, ramassage des épines, élagage des épines.

**H122210G**

JAUGE 10 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Polyester avec induction latex crêpé sur la paume. Environnement sec et humide.

**H254G**

JAUGE 10 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Protection et imperméable jusqu'à la moitié du dos de la main. Polyester avec latex crêpé. Environnement sec et humide.

**H5140V**

JAUGE 13 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Nylon® induction PVC avec la technologie HPT (technologie hydropellent) qui repousse les liquides. Serrage du poignet avec velcro. Excellent maintien en conditions sèches et humides.



## TRAVAUX DE PRECISION

Mise en place de gazon artificiel, travaux qui nécessitent précision et touché.

**HPU2000V**

JAUGE 15 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



EN388:2016  
2121X  
**CE**  
CAT.II

Nylon® induction polyuréthane, forme très confortable. Technologie "pre-steam", permettant aux gants de conserver leur forme d'origine après lavage.

## BRICOLAGE / BOIS

Mise en place de pergola et éléments décoratifs en bois pour le jardin, petits travaux de maçonnerie, travaux abrasifs qui demandent de la dextérité.

**HG5140**

JAUGE 13 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



**Sanitgard**  
EN388:2016  
3141X  
**CE**  
CAT.II

Nylon® avec induction PVC avec la technologie HPT (technologie hydropellent) qui repousse les liquides. Excellent maintien en conditions sèches et humides.

## RESISTANCE A LA COUPURE

Affûtage de tronçonneuse, sérateurs, scies d'élagage, manipulation de clôtures, placement de tuteurs pour le jardin.

**HGKSCP300**

JAUGE 13 | TAILLES 7, 8, 9 ET 10



EN388:2016  
4X42B  
**CE**  
CAT.II

Fibre HDPE induction polyuréthane. Résistance à la coupure modérée.



## TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES ET PISCINES

Manipulation de produits chimiques (traitements phytosanitaires) et dissolvant universel.

**H821**

EPAISSEUR 0,38 MM | LONGUEUR 33 CM  
TAILLES 6, 7, 8, 9 ET 10



EN388:2016  
4101X  
ENISO374-1:2016  
TYPE A  
AJKLMNOPT  
ENISO374-5:2016  
**CE**  
CAT.III

Nitrile flocage léger antidérapant pour un meilleur maintien. Excellent confort. Flocage en coton pour absorber la sueur.

**H811C55**

EPAISSEUR 0,55 MM | LONGUEUR 46 CM  
TAILLES 8, 9 ET 10



EN388:2016  
+A1:2018  
4102X  
ENISO374-1:2016  
TYPE A  
AGJKLMNPST  
ENISO374-5:2016  
**CE**  
CAT.III

Nitrile satiné sans support. Grosse épaisseur et grande longueur, protection jusqu'au coude. Surface antidérapante pour un maintien en milieu sec, humide et huileux.

## JETABLE

Traitement phytosanitaire (herbicides, fertilisants), entretien de machines agricole et jardin, récolte et fruits et légumes, nettoyage et lavage du sol.

**H580MG**

EPAISSEUR 0,15 MM | LONGUEUR 24 CM  
TAILLES 8, 9 ET 10 | PETITES BOITES DE 10 UNITES



ENISO374-1:2016  
TYPE B  
JKPT  
ENISO374-5:2016  
VIRUS  
**CE**  
CAT.III

Nitrile adhésif non poudré. Imperméable. Résistance aux produits chimiques utilisés en jardinerie. Compatible avec les smartphones ou dispositifs tactiles. Grande élasticité, durable et résistant à la perforation. Plus gros que la majorité des gants jetables.



## ÉLAGAGE ET TRAVAIL INTENSIF / DEBROUSSAILLAGE

Plantation, cave, désherbage, élagage professionnel, abattage du bois, entretien des grandes plantes, entretien des espaces verts, etc.

**H210M**

TAILLES 7, 8, 9 ET 10



Cuir fleur de bovin hydrofuge bicolor.  
Résistant à l'eau.  
Qualité extra du cuir. Bon touché.

Coupe et pose de bois de chauffage, collecte de feuilles, manipulation d'outils.

**H401SMC**

EPAISSEUR 1,2-1,3 MM | TAILLES 9 ET 10



Cuir croute de vachette et toile.  
Peau de qualité extra.  
Paume intérieure doublée en coton.


Taille intensive, défrichage, repeuplement, taille des haies et grandes plantes ou arbres.

**H204FSML**

EPAISSEUR 1,2-1,4 MM | TAILLES 8, 9 ET 10



Peau de fleur de vache sur la paume, l'index et le pouce avec traitement hydrofuge. Dos et manchette en croute. Qualité extra du cuir qui offre un bon toucher et hydrofuge. Protection de l'avant-bras et protège artère. Mousqueton.



## OUTIL MOTORISÉ

Anti-vibration.

**H270GY**

TAILLES 8, 9 ET 10



Cuir synthétique avec dos en élasthanne. Paume et jointures rembourrées renforcées pour une protection contre les vibrations. Ajustage réglable. Flexible, confortable et respirant.

## POLYVALENT

Travaux de jardinage généraux, ramassage de feuilles, manipulation d'outils manuels (bêche, râteaux, etc.).

**H236**

TAILLES 6, 7 ET 8 (FEMMES)



Cuir synthétique sur la paume avec dos en élasthanne. Léger et flexible Renfort dans la paume et entre l'index et le pouce.

**H411IN**

EPAISSEUR 0,90 MM | TAILLES 8, 9 ET 10



Cuir fleur de bovin de qualité extra. Renfort supplémentaire sur la paume. Bon confort et flexibilité optimale.



## TRONÇONNEUSES

Travaux avec des tronçonneuses.

**MT180**

TAILLES 8, 9 ET 10



Peau de qualité extra. Excellent toucher. Traitement hydrophobe. Cousu avec du fil Kevlar®. Protection de classe 2 pour les tronçonneuses.

## ENFANTS

Collaborez aux soins du jardin et du verger avec les adultes. Plaisir dans la nature.

Travaux de jardinage en milieu humide (irrigation, plantation). Collaborez aux tâches ménagères (récupération, lavage des animaux), jeux avec des peintures pour enfants.

**H253**

TAILLES 4Y (4-6 ANS), 8Y (8-10 ANS)



Nylon® avec induction en latex crépé. Imperméable sur la paume. Poignet élastique pour éviter toute perte.

**H264**

TALLA 4Y (4-6 ANS)



Latex naturel imperméable. Gravure des chiffres sur le bout des doigts pour faciliter l'apprentissage numérique.



## BARBECUE

Manipulation d'ustensiles de barbecue: charbon, grill et fours.

**H295**

LONGUEUR 34 MM | TAILLE 9



100% coton traité ignifuge. Résistant à la chaleur par contact (250°C pour 15"). Protection de l'avant-bras.



## COMPLÉMENTS

Combinaison pour traitement phytosanitaire.

**1188B56**



TAILLES DE S À 3XL

Combinaison jetable en polypropylène et polyéthylène. Certifié pour risque chimique type 5 et 6. Protection biologique EN14126, antistatique EN1149-5 et protection contre les particules radioactives EN1073-2.

Ensemble de pluie.

**802RHVERDE**



TAILLES DE S À 3XL  
Ensemble de pluie 100% polyester enduit PVC épaisseur 0,18 mm. Étanche.

Tablier pour le nettoyage et les travaux lourds.

**252**



252A (60x95 CM) | 252B (65x105 CM)  
Tablier en cuir avec cordon de serrage au cou et à la taille. Qualité supérieure du cuir.

| MODÈLE    | PHOTO   | RÈGLEMENT  |        |   | DEMANDE   | RISQUES |         |          |           |
|-----------|---|------------|--------|---|---|---------|---------|----------|-----------|
|           |   | EN388:2016 | EN407  | EN374   |   | CHALEUR | COUPURE | ABRASION | CHIMIQUES |
| H5115R    |    | 4121X      | X1XXXX |   | PLANTATION MAUVAISES HERBES<br>ÉLAGAGE<br>IRRIGATION                            | **      | *       | ***      |           |
| H5654     |    | 3111X      |        |   | IRRIGATION<br>HYDROLIMPIATEURS<br>RAMASSAGE D'ÉLAGAGE                           |         |         | ***      |           |
| H255      |    |            |        |   | UTILISATION GÉNÉRALE EN JARDINAGE<br>TRAVAUX LÉGERS                             |         |         | **       |           |
| H122210G  |    | 2141X      |        |   | ROSIERS<br>MAUVAISES HERBES<br>TAILLAGE D'ÉPINEUX                               |         |         | **       |           |
| H254G     |    | 2141X      |        |   | ROSIERS<br>MAUVAISES HERBES<br>TAILLAGE D'ÉPINEUX                               | *       |         | **       |           |
| H5140V    |    | 3131X      |        |   | PLANTATION POLYVALENT AGRICOLE<br>BRICOLAGE                                     |         | *       | ***      |           |
| HPU2000V  |    | 2121X      |        |   | PLACEMENT DE LA PELOUSE ARTIFICIELLE<br>TRAVAIL DE PRÉCISION                    |         |         | **       |           |
| HG5140    |    | 3141X      |        |   | BOIS<br>TRAVAIL ABRASIFS AVEC PRÉCISION   |         | *       | ***      |           |
| HGKSCP300 |    | 4X42B      |        |   | AIGUISÉ   |         | ***     | ***      |           |
| H821      |   | 4101X      |        | EN374-1:2016<br>TYPE A<br>AJKLMNOPT<br>EN374-5:2016     | PRODUITS CHIMIQUES<br>SOLVANT UNIVERSEL   |         |         | ***      | ***       |
| H811C55   |  | 4102X      |        | EN374-1:2016<br>TYPE A<br>AGJKLMNOPST<br>EN374-5:2016   | PRODUITS CHIMIQUES<br>NETTOYAGE DE PISCINE                                      |         |         | ***      | ***       |
| H580MG    |  |            |        | EN374-1:2016<br>TYPE B<br>JKPT<br>EN374-5:2016<br>VIRUS | TRAITEMENTS NETTOYAGE ET IRRIGATION<br>ENTRETIEN COLLECTE                       |         |         |          | ***       |
| H210M     |  | 2121X      |        |   | ÉLAGAGE<br>TAILLE<br>PLANTATION<br>ENTRETIEN                                    | *       |         | **       |           |
| H401SMC   |  | 3243X      |        |   | BOIS<br>TRAVAIL INTENSIF  | *       | **      | ***      |           |
| H204FSML  |  | 2112X      | 41324X |   | BROSSÉ<br>REPEUPLEMENT<br>ÉLAGAGE   | **      | *       | **       |           |
| H270GY    |  | 1121X      |        |   | VIBRATIONS<br>MACHINES  | *       |         | **       |           |
| H236      |  |            |        |   | UTILISATION GÉNÉRALE EN JARDINAGE<br>PLANTATION<br>JARDIN URBAIN                |         |         | **       |           |
| H411IN    |  | 2132X      |        |   | OUTIL MANUEL<br>UTILISATION GÉNÉRALE  |         | *       | **       |           |
| MT180     |  | 4243X      |        |   | TRONÇONNEUSES<br>EN381-7:1999<br>Class 2  | *       | ***     | ***      |           |
| H253      |  |            |        |   | COLLABORER DANS LES SOINS DU JARDIN   |         |         | **       |           |
| H264      |  |            |        |   | IRRIGATION<br>PLANTATION<br>LAVAGE D'ANIMAUX DOMESTIQUES<br>JEUX AVEC PEINTURES |         |         | *        |           |
| H295      |  | 2241X      | 42XXXX |   | USTENSILES POUR BARBECUE  | ***     | **      | **       |           |

PRÉSENTOIR GARDEN SIX BROCHES



146 cm (haut) x 42 cm (longueur)  
x 42 cm (large)



JUBA PERSONAL PROTECTIVE  
EQUIPMENT S.L.

Avenida Logroño 29-31, 26250  
Santo Domingo de la Calzada  
(La Rioja) Espagne

Tel.: +34 941 34 08 85

export@juba.es  
www.jubappe.fr

NIVEAU DE PROTECTION

\* Adéquat

\*\* Bonne

\*\*\* Excellent