

JUBA®



**NOVEDADES
SICUR 2016**

CRYO-LITE

CE 0498
CAT.III



Guante criogénico de cuero flor vacuno hidrófugo para aplicaciones industriales ligeras. Fabricado en su interior con un forro polar de poliéster y membrana Porelle® que permite la transpiración evitando que los líquidos penetren en el interior. Manguito de seguridad de serraje con cierre de velcro para mayor ajuste. Largura total de 40 cms.

TALLAS: L/9 - XL/10



CLEAR-CRYO®

Pantalla facial transparente de policarbonato para la protección de salpicaduras de gas líquido, con formato ergonómico fabricado de un material antialérgico. Banda superior para ajustar la altura de la pantalla.

TALLA: Única.

T-CRYO-LIGHT

CE 0302
CAT.III



Mandil fabricado con tejido de poliamida especial con recubrimiento de elastómero. En el interior hay una membrana especial que permite la transpiración y evita que los líquidos penetren en el interior.

DIMENSIONES: 70 x 90 cms.

GHETTE-CRYO

CE 0302
CAT.III



Polainas fabricadas con tejido de poliamida especial con recubrimiento de elastómero. En el interior hay una membrana especial que permite la transpiración y evita que los líquidos penetren en el interior. Cierre con tira de velcro ajustable.

TALLA: Única.

CRYO-PLUS

CE 0498
CAT.III



Guante criogénico fabricado de tejido azul laminado impermeable, interior de forro polar de poliéster y membrana Porelle® que permite la transpiración evitando que los líquidos penetren en el interior. Manguito de seguridad del mismo material con cierre de velcro para mayor ajuste. Largura total de 40 cms.

TALLAS: L/9 - XL/10



CRYO-PLUS 55

CE 0498
CAT.III



Guante criogénico fabricado de tejido azul laminado impermeable, interior de forro polar de poliéster y membrana Porelle® que permite la transpiración evitando que los líquidos penetren en el interior. Largura total de 55 cms.

TALLAS: L/9 - XL/10



CRYOKIT-CASE

Maleta porta EPIS diseñada para preservar los Equipos de protección personal del polvo y la luz.



4409



Guante de fibra Dyneema® mezclado con Nylon® y fibra Lycra®, fabricado con tecnología Dyneema® Diamond 3G12 recubierto de látex con tecnología ANR (Advanced Natural Rubber) en la palma.

USOS: Manipulación de objetos cortantes, trabajos de construcción, industria del vidrio, cristaleros y uso general, agricultura, mantenimiento, transporte y logística, automoción, industria aeroespacial y defensa.

TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11

4420



Guante de fibra Dyneema® mezclado con Nylon® y elastano (spandex) fabricado con tecnología Dyneema® Diamond 3G12 con doble recubrimiento de nitrilo. Un primer recubrimiento en palma hasta medio dorso de nitrilo estanco de color rojo y un segundo recubrimiento en palma de nitrilo NFT con acabado poroso en color negro.

USOS: Manipulación de cerámicas y papel, manejos de hojas de metal, industria del vidrio, construcción, manipulación de objetos cortantes y abrasivos, automoción e industria mecánica, transporte, logística y almacenaje, aquellos trabajos que requieran un agarre extra en palma y estanqueidad.

TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10

4416



Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de carbono, Nylon® y fibra Lycra®, fabricado con tecnología Dyneema® Diamond 3G12 recubierto de poliuretano en la palma y medio dorso.

USOS: Manipulación de materiales abrasivos y cortantes, construcción, industria del vidrio y cerámicas, sector del automóvil, aeroespacial y defensa, mantenimiento, transporte, logística y almacenes.

TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10

4407RF



Guante de fibra Dyneema® mezclado con Nylon® y elastano (spandex), refuerzo de nitrilo entre el índice y el pulgar, fabricado con tecnología Dyneema® Diamond 3G12 recubierto de poliuretano en palma y dedos..

USOS: Manipulación de objetos cortantes, automoción, industria del vidrio y cerámica, manipulación de hojas de metal, mecanizados, aquellos trabajos donde tengan más desgaste entre el pulgar y el índice.

TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11



AKILES 827
Cazadora cortavientos.

Tejido 100% poliéster ripstop recubierto de PU termoplástico e interior de tejido cortavientos. Transpirable y repelente al agua. Color negro.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



HV714T
Chaleco básico.

Tejido 100% poliéster con dos bandas reflectantes horizontales y dos verticales. Color amarillo flúor.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



GALES HV720 BC ROYAL
Polo transpirable manga corta.

Tejido 100% poliéster transpirable de alta tecnología con peso de 160 gr/m². Dos bandas reflectantes horizontales.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



SNOW 984 NEGRO
Pantalón frío.

Pantalón multibolsillos de tejido cortavientos con micropolar interior de 93% poliéster/7% elastano. Repelente al agua y transpirable.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL.



BERGARA 839BL
Pantalón multibolsillos.

100% algodón de 280 grms. con refuerzo extra en la parte trasera (zona de desgaste). Color azul marino. Apto para ciertos trabajos de soldadura.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



KARELIA HV820
Pantalón multibolsillos.

Tejido poliéster/algodón bicolor con bandas reflectantes. Color marino/naranja flúor.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



TRAJE 170-171

Tejido 68% algodón, 30% poliéster y 2% elastano, tejido negro en 100% poliéster.

Chaqueta multibolsillos 170: Puños elásticos. Elástico en la cintura. Cierre frontal con cremallera y tapeta con velcro. **Pantalón multibolsillos 171:** Elástico en la cintura. Bolsillos frontales y traseros con cierre velcro. Apertura para rodilleras. Cierre de cremallera. Refuerzo extra en la parte trasera. Color gris/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



PANTALÓN 151

Pantalón multibolsillos.

Tejido 68% algodón, 30% poliéster y 2% elastano. Elástico en la cintura. Bolsillos traseros con cierre velcro. Apertura para rodilleras. Cierre de cremallera. Refuerzo extra en la parte trasera (zona de mayor desgaste). Color gris.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



TRAJE 180-181

Tejido 68% algodón, 30% poliéster y 2% elastano, tejido negro en 100% poliéster.

Chaqueta multibolsillos 180: Puños elásticos. Elástico en la cintura. Cierre frontal con cremallera y tapeta con velcro. **Pantalón multibolsillos 181:** Elástico en la cintura. Bolsillos frontales y traseros con cierre velcro. Apertura para rodilleras. Cierre de cremallera. Refuerzo extra en la parte trasera. Color marino/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



PANTALÓN 141

Pantalón multibolsillos.

Tejido 68% algodón, 30% poliéster y 2% elastano. Elástico en la cintura. Bolsillos traseros con cierre velcro. Apertura para rodilleras. Cierre de cremallera. Refuerzo extra en la parte trasera (zona de mayor desgaste). Color marino.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



POLO 670

Polo piqué manga corta.

Tejido 97% algodón – 3% elastano con bolsillo en el pecho. Color gris/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



POLO 671

Polo piqué manga larga.

Tejido 97% algodón – 3% elastano con bolsillo en el pecho. Color gris/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



POLO 680

Polo piqué manga corta.

Tejido 97% algodón – 3% elastano con bolsillo en el pecho. Color marino/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.



POLO 681

Polo piqué manga larga.

Tejido 97% algodón – 3% elastano con bolsillo en el pecho. Color marino/negro.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL.

NOVEDADES GUANTES



CE
CAT.II
EN 388
4 1 2 1
1 1 3 X
EN 16350:14

USO GENERAL

141520

Guante de Nylon® y carbono.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9.



CE
CAT.II
EN 388
4 1 2 1



USO GENERAL

H5118

Guante de Nylon® + elastano sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam NFT. Cartoncillo individual para punto de venta.
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 1 2 1



USO GENERAL

H5111 NFT

Guante sin costuras de Nylon® + elastano con recubrimiento de nitrilo foam NFT®. Cartoncillo individual para punto de venta.
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 1 2 1



USO GENERAL

H5111FCNFT

Guante sin costuras de Nylon® + elastano completamente recubierto de nitrilo foam NFT®. Cartoncillo individual para punto de venta.
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 1 3 1



USO GENERAL

H5110HCNFT

Guante sin costuras de Nylon® + elastano con recubrimiento de nitrilo NFT y puntos de nitrilo en palma. Cartoncillo individual para punto de venta.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 1 2 1

USO GENERAL

H111805

Guante de Nylon® + fibra Lycra® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam. Cartoncillo individual para punto de venta.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT.II
EN 388
2 1 2 2

USO GENERAL

405BKW

Guante de flor vacuno y lona de corte americano, puño elástico.
TALLAS: L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 2 3 4

USO GENERAL

404ARPCBKW

Guante de serraje reforzado y lona de corte americano, puño elástico.
TALLAS: L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
2 1 1 1

USO GENERAL

209HIB

Guante de cuero flor vacuno hidrófugo.
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT.II
EN 388
3 5 4 4
EN 407
X 2 X X X X

TOWA®

EG3-351

Guante de Kevlar® mezclado con fibra de acero, recubierto de látex rugoso con protecciones en nudillos de TPR.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
3 1 2 2
MicroFinish

TOWA®

EG5-231

Guante de poliéster/algodón, con doble recubrimiento de nitrilo Microfinish® en con protecciones de goma termoplástica (TPR).
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 5 4 3
MicroFinish

TOWA®

AG540

Guante fabricados con polietileno de alta densidad mezclado con fibra de vidrio y doble rec. de nitrilo estanco Microfinish®.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 5 4 3
MicroFinish

TOWA®

AG541

Guante fabricados con polietileno de alta densidad mezclado con fibra de vidrio y doble rec. de nitrilo estanco Microfinish®.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 5 4 3
MicroFinish

TOWA®

AG542

Guante fabricados con polietileno de alta densidad mezclado con fibra de vidrio y doble rec. de nitrilo estanco Microfinish®.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
3 1 3 1
MicroFinish

TOWA®

CJ569

Guante de Nylon® sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo Microfinish®.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
2 1 3 1
MicroFinish

TOWA®

XA326

Guante de Nylon® sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo Microfinish®.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
4 3 4 1



Uso alimentario

ANTICORTE

5135

Guante de nitrilo foam con forro interior de Nylon® mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas y ajuste con cinta elástica.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT.II
EN 388
1 3 4 3
EN 407
X 1 X X X X



Uso alimentario

ANTICORTE

COSKST

Manguitos anticorte con fibra para-aramida (Kevlar®).
TALLAS: Única.



CE
CAT.II
EN 388
3 5 4 3



Uso alimentario

ANTICORTE

5010BL15

Guante de fibra Dyneema®, largo 35 cm.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT.II
EN 388
4 5 4 2
EN 407
X 2 X X X X



ANTICORTE

4405

Guante de fibra para-aramida, hilo de acero y elastano con recubrimiento de nitrilo NFT.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.

NOVEDADES GUANTES



CE
CAT. II
EN 388
4 5 4 3
with Dyneema®

ANTICORTE
4410RF

Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio con recubrimiento de PU.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT. II
EN 388
4 5 4 2
with Dyneema®

ANTICORTE
4430

Guante de fibra Dyneema® y otras fibras sintéticas recubierto de PU de base acuosa.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 374 EN 388
4 1 3 1
EN 374 EN 511
J K L 1 2 1

TÉRMICOS
5658-TH

Guante de PVC sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico.
TALLAS: M/8 - L/9.



CE
CAT. II
EN 388 EN 511
3 2 3 2 0 2 0
Uso alimentario

TÉRMICOS
5130W

Guante de Nylon® con interior de vultrizo y recubrimiento de PVC con tratamiento HPT (Hydropellent Technology™).
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT. II
EN 388 EN 511
3 2 3 2 0 2 0
Uso alimentario

TÉRMICOS
5130HCW

Guante de Nylon® con interior de vultrizo y recubrimiento de PVC con tratamiento HPT (Hydropellent Technology™).
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT. II
EN 11612:08
Clase 1-A1+A2
EN 11611:07
A1+A2, B1, C1, F1

SOLDADOR
352A

Mandil 100% algodón, cosido con hilo de Kevlar®.
TAMAÑO: 60 x 100 cm.



CE
CAT. III
EN 388
3 0 0 1
EN 374 EN 374
B F G H J

QUÍMICOS
711U

Guante sin soporte de nitrilo ligero. Grueso 0,28 mm, Largo 33 cm.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
4 1 2 1
EN 374 EN 374
A J K L

QUÍMICOS
5812

Guantelete con soporte de Nylon® y doble rec. bipolimero (Nitrilo + PU base acuosa).
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
4 1 2 1
EN 374 EN 374
A J L

QUÍMICOS
5651

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
4 1 2 1
EN 374 EN 374
J K L

QUÍMICOS
5655

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
4 1 2 1
EN 374 EN 374
J K L

QUÍMICOS
5656

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
4 3 4 2
EN 374 EN 374
J K L

QUÍMICOS
5656KV

Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón/fibra para-aramida (Kevlar®).
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
0 0 0 0
EN 374 EN 374
Uso alimentario

DESECHABLES
304674

Guante desechable de nitrilo ambidextro. Grueso 0,26 mm, Largo 30 cm.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
0 0 0 0
EN 374 EN 374
Uso alimentario

DESECHABLES
580OR

Guante desechable de nitrilo ambidextro. Grueso 0,15 mm, Largo 24 cm.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
0 0 0 0
EN 374 EN 374
Uso alimentario

DESECHABLES
580NR

Guante desechable de nitrilo ambidextro. Grueso 0,15 mm, Largo 24 cm.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 388
3 0 0 1
EN 374 EN 374
Uso alimentario

DESECHABLES
572NR

Guante de emergencia técnica, empolvado. Color negro.
TALLAS: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. III
EN 374 EN 374
Uso alimentario

DESECHABLES
H560

Guante desechable de nitrilo, empolvado. Cajita de 10 unidades, color azul.
TALLAS: XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10.



CE
CAT. II
EN 388
4 5 4 3
Capas 8

ANTIPINCHAZOS
ALY4900

Guante de piel sintética con refuerzo en los dedos TPR (goma termoplástica), uñeros de PVC y con forro interior de fibra para-aramida (Kevlar®).
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. II
EN 388
2 5 4 3
Capas 6

ANTIPINCHAZOS
ALY4960

Guante recubierto hasta medio dorso en látex rugoso con protección en palma Alycore™.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.



CE
CAT. II
EN 388
2 5 2 4
Capas 15

ANTIPINCHAZOS
ALY4980

Guante de piel sintética en palma, tejido de punto en dorso (zona acolchada), de rizo en dedo pulgar y refuerzo en los nudillos.
TALLAS: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11.

