



FABRICADAS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

ALTA CALIDAD
ALTA QUALIDADE

WORKWEAR
JUBA

CHOIVA



CHOIVA
CHOIVA



Capucha desmontable
Capuz desmontavel
Elástico en el cuello
Pescoço elástico



Camiseta interior de regalo
T-Shirt interior de presente

FABRICADAS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

Ajuste en la cintura
Ajuste na cintura
Reflectante 3M®
Scotchlite™
Refletor 3M®
Scotchlite™

Puños elásticos
Punho elástico

CHJT724 Naranja flúor-marino /
Laranja-azul marinho

CHJT724



Parka bicolor con cierre frontal de cremallera y cuello de cierre velcro. Capucha desmontable con velcro. Cinta elástica en su interior para mayor ajuste de la cara, evita la entrada de frío, en el exterior cordón ajustable. Seis bolsillos frontales, cuatro con cierre de tapeta, dos inferiores con acceso lateral. Reflectante de 3M® Scotchlite™ en la manga, encima una cinta fotoluminiscente para mayor visibilidad.

Parka bicolor com fecho de correr dianteiro e gola de fecho em velcro. Capuz desmontável com velcro. Dispõe no seu interior de uma tira elástica para um maior ajuste à cara e assim evitar a entrada de frio e no exterior tem um cordão ajustável. Dispõe de seis bolsos dianteiros, quatro com fecho com aba, dois inferiores com acesso lateral. Reflector de 3M® Scotchlite™ e por cima uma tira fotoluminosa que advertiria a presença do utilizador em visibilidade.

100% Poliamida con forro y acolchado interior de poliéster de 3M® Thinsulate.

100% poliamida como forro e acolchoado interior em poliéster de 3M® Thinsulate.

P(S) | M(M/L) | G(XL/XXL) | E(3XL) | EG(4XL)




Acolchado
Acolchoado

Transpirable
Respirável



ESPECIAL FRÍO
ESPECIAL FRO



Cintura alta
Cintura alta
Cintura elástica
Cintura elástica

Pantalón interior
de regalo
Calças interior
de presente

Reflectante 3M®
Scotchlite™
Refletor 3M®
Scotchlite™

FABRICADAS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

CHJT270 Marino /
Azul marinho

CHJT270

EN 342:2004
0,4218 m² K/W (B)
1



Pantalón con tirantes elásticos ajustables. Cintura alta en la espalda hasta la zona de los omóplatos para mayor protección de la zona lumbar. Cierre frontal con cremallera con una tapeta. Tira elástica en la cintura que cierra mediante un velcro para evitar la pérdida de calor. El lateral exterior de la pierna posee una cremallera protegida por una tapeta interior. Bolsillo abierto en la parte trasera. Reflectante 3M® Scotchlite™en ambas piernas, cinta de tejido fotoluminiscente para mayor visibilidad.

Calças com dispõe de alças elásticas ajustáveis. Cintura alta prolonga a sua altura até à zona das omoplatas para alcançar uma maior proteção da zona lombar. Fecho de correr dianteiro protegido por aba. Na parte interior das calças, pela altura da cintura, encontramos uma tira elástica que fecha através de um velcro para, deste modo, evitar a perda de calor. A lateral exterior das pernas possui um fecho de correr protegida por uma aba interior. Possui um bolso aberto na parte traseira. Para conseguir uma maior visibilidade leva em ambas as pernas bandas de tecido reflector 3M Scotchlite e por cima uma tira de tecido fotoluminoso que advertiria da presença do utilizador em visibilidade.

100% Poliamida con forro y acolchado interior de poliéster de 3M® Thinsulate.

100% poliamida como forro e acolchoado interior em poliéster de 3M® Thinsulate.

M(M/L) | G(XL/XXL) | E(3XL) | EG(4XL)



Acolchado
Acolchoado

Transpirable
Respirável



CH322

Chaqueta acolchada con forro interior. Cierre con cremallera frontal con tapeta y botones a presión. Dos bolsillos con tapeta y cierre velcro a la altura del pecho. El cuello de tejido de "mutón" ajustable mediante velcro. Banda interior de material de punto elástico en la cintura. Puño elástico interior de punto en las mangas.

Casaco acolchada com forro interior. Fecho de correr dianteiro com aba e botões de pressão. Dispõe de dois bolsos com aba e fecho em velcro situado à altura do peito. A gola de tecido "mutón" é ajustável através de uma tira de velcro. No interior e à altura da cintura dispõem de uma banda de material de malha elástica. As mangas dispõem de um punho elástico interior em malha.

65% Poliamida / 35% poliuretano, forro interior de poliéster / poliolefina, acolchado de 3M® Thinsulate.

65% Poliamida / 35% poliuretano com forro interior de poliéster / poliolefina com acolchado de 3M® Thinsulate.

P(S) | M(M/L) | G(XL/XXL) | E(3XL) | EG(4XL)

Cuello "mutón"
ajustable con velcro
Gola de "mutón"
e ajustável com velcro

FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPANHA



Puño elástico interior
Punho elástico interior


CH322 Azul marino /
Azul marinho

3M THINSULATE™
Insulation

Costuras Termoselladas
Costuras Termosoldadas

Acolchado
Acolchado

ESPECIAL FRÍO Y LLUVIA
ESPECIAL FROZEN AND RAIN



CH225

Pantalón con forro interior y acolchado con tirantes elásticos ajustables y con cintura alta hasta la zona de los omoplatos para mayor protección de la zona lumbar. Cierre con cremallera frontal con tapeta y botones a presión. Dos bolsillos con tapeta y cierre de velcro en la parte frontal. Fuelle interior, con cremallera y trabillas de cierre con velcro en la parte inferior de la pierna para un mejor ajuste.

Calças com forro interior acolchado com alças elásticas ajustáveis e de cintura alta que nas costas prolonga a sua altura até à zona das omoplatas para alcançar uma maior proteção na zona lombar. Fecho de correr dianteiro com aba e botões de pressão. Na parte da frente tem dois bolsos com aba e fecho de velcro. A parte inferior da perna inclui um fole interior, com fecho de correr e presilhas com fecho de velcro para um melhor ajuste.

65% Poliamida / 35% poliuretano, forro interior de poliéster / poliolefina, acolchado de 3M® Thinsulate.

65% Poliamida / 35% poliuretano com forro interior de poliéster / poliolefina com acolchado de 3M® Thinsulate.

M(M/L) | G(XL/XXL) | E(3XL) | EG(4XL)

Cintura alta
Cintura alta

FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPANHA



Fuelle interior
Fole interior

CH225 Azul marino /
Azul marinho

3M THINSULATE™
Insulation

Acolchado
Acolchado



CHPL312
Azul celeste-Azul marino /
Azul celeste-azul marinho

FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA



CHPL309 Azul marino /
Azul marinho

CHPL312

CHPL309

EN14058:2017 EN343:2003+A1:2007/AC:2009



Parka bicolor acolchada con forro interior. Cierre frontal con cremallera, tapeta y botones a presión. Capucha interior fija oculta con cierre de botones a presión. Dos bolsillos frontales con tapeta y uno interior con cierre velcro. Puño interior con cinta elástica a modo de cortavientos. Cordón en la parte inferior para un mejor ajuste de la prenda.

Parka bicolor acolchada com forro interior. Fecho de correr dianteiro, aba e botões de pressão. Dispõe de capuz interior fixo oculto com fecho de botões de pressão. Dispõe de dois bolsos frontais com aba e um interior com fecho em velcro. Levam um punho interior com tira elástica para um maior ajuste da peça.

Poliuretano / poliamida, forro interior 100% polietileno.
Poliuretano / poliamida com forro interior 100% polietileno.

S | M | L | XL | XXL | 3XL



Acolchado
Acolhado



Costuras Termoselladas
Costuras Termosoldadas

BARRERA ANTIHUMEDAD BARREIRA ANTI-HUMIDADE



Cuello / Colarinho
Alojamiento capucha
Espaço para capuz

INTERIOR PREnda / INTERIOR DA PEÇA

Forro acolchado / Forro acolhido
Barrera antihumedad efecto mecha
Barreira anti-humidade para eliminar a absorção de água

FORRO / FORRO



Acolchado por microfusión
Acolhado por microfusão



CHFP3935

Delantal con sujeción mediante cordón. Medidas: 115 cms x 75 cms. Apto para uso alimentario y para productos líquidos químicos.

Avental usado com cordão. Medidas 115 cms x 75 cms. Apto para uso alimentar e para produtos químicos.

Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:

- Hidróxido de sodio (10%)
- Ácido sulfúrico (30 %)
- Xileno y Butanol.

Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:

- Hidróxido de sódio (10%)
- Ácido sulfúrico (30%).
- Xileno e Butanol

100% de poliuretano.
100% em poliuretano.



FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

EN 13034:2005+A1:2009

USO ALIMENTARIO



Tipo PB (6)



CHFP3935B Blanco / ...
Branco



CHFP3935A Azul / ...
Azul



CHFP3935T Transparente / ...
Transparente

CHEN925

Delantal con sujeción mediante cordón. Medidas: 105 cms x 70 cms.

Apto para productos líquidos químicos.

Avental em usado com cordão. Medidas 105 cms x 70 cms.

Apto para produtos químicos.

Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:

- Hidróxido de sodio (10%)
- Ácido sulfúrico (30 %)
- Xileno y Butanol.

Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:

- Hidróxido de sódio (10%)
- Ácido sulfúrico (30%).
- Xileno e Butanol

87% PVC / 13% poliéster.
87% PVC / 13% poliéster.



FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

EN 13034:2005+A1:2009



Tipo PB (6)



CHEN925B Blanco / ...
Branco



CHEN925V Verde / ...
Verde

CHAL925

Delantal con sujeción mediante cordón.
Medidas: 105 cms x 70 cms.
Apto para alimentación.

Avental em usado com cordão. Medidas
105 cms x 70 cms.
Apto para uso alimentar.

Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:
 - Hidróxido de sodio (10%)
 - Ácido sulfúrico (30 %)
 - Xileno y Butanol.

Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:
 - Hidróxido de sódio (10%)
 - Ácido sulfúrico (30%).
 - Xileno e Butanol

.....
75% PVC / 25% poliéster
 75% PVC / 25% poliéster

.....
ÚNICA

FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA



... CHAL925B Blanco / ...
 Branco



... CHAL925A Azul / ...
 Azul

**CHEN280**

EN343:2003+A1:2007/AC:2009



Peto con tirantes elásticos para mayor ajuste y elásticos en los laterales de la cintura.

Jardineiras com alças elásticas para um maior ajuste e elásticos nas laterais da cintura.

FABRICADOS EN ESPAÑA
FABRICADAS EM ESPAÑA

.....
75% PVC / 25% poliéster
 75% PVC / 25% poliéster

.....
M | L | XL | XXL | 3XL

... CHEN280 Verde / ...
 Verde

CHEN950

Manguitos con elásticos en ambos extremos para mayor sujeción. Apto para productos líquidos químicos.

Manguitos com elásticos em ambas as extremidades para uma maior fixação. Apto para produtos líquidos químicos.

Protección parcial (tipo PB6) contra los líquidos químicos:

- Hidróxido de sodio (10%)
- Ácido sulfúrico (30 %)
- Xileno y Butanol.

Proteção parcial (tipo PB6) contra líquidos químicos:

- Hidróxido de sódio (10%)
- Ácido sulfúrico (30%).
- Xileno e Butanol

87% PVC / 13% poliéster
87% PVC / 13% poliéster

 ÚNICA

EN 13034:2005+A1:2009



Tipo PB (6)



CHEN950B Branco / Branco



CHEN950V Verde / Verde

CHAL950

Manguitos con elásticos en ambos extremos para mayor sujeción. Apto para alimentación.

Manguitos com elásticos em ambas as extremidades para uma maior fixação. Aptas para uso alimentar.

87% PVC / 13% poliéster
87% PVC / 13% poliéster

 ÚNICA

USO ALIMENTARIO
USO ALIMENTAR



CHAL950B Branco / Branco



CHAL950A Azul / Azul