



JARDÍN

GUANTES Y COMPLEMENTOS PARA JARDÍN



TRABAJOS HÚMEDOS

Plantación. Quitar malas hierbas, poda y riego.

RIEGO

Riego de superficie, hidrolimpiadoras, lavado, recogida de restos de poda.

TRABAJOS LIGEROS

Trabajos de uso general en jardinería, plantación, huerto urbano.

H5115R

GALGA 15 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



EN388:2016
4121X
EN407:2004
X1XXXX
CE
CAT.II

Nylon® sin costuras recubierto de nitrilo micro foam. Recubrimiento total para mayor estanqueidad. Elástico en la muñeca para un mejor ajuste. Excelente destreza y resistencia a la abrasión.

H5116FCV

GALGA 15 | TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10



EN388:2016
+A1:2018
4121X
EN407:2020
X1XXXX
CE
CAT.II

Poliéster sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo, una primera capa de nitrilo estanco y una segunda capa de nitrilo arenoso, excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitados

H5654

GALGA 13 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



EN388:2016
3111X
CE
CAT.II

Algodón con recubrimiento de PVC arenoso. Impermeable. Súper flexible y cómodo. Algodón interior para absorción del sudor.

H255

GALGA 13 | TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10



CE
CAT.I

Poliéster con recubrimiento de látex foam en palma. Transpirable. Impermeable en palma. Ergonómico. Muy cómodo.



ROSAL

Trabajos con rosales, recogida de malezas, poda de espinos.

PLANTACIÓN

Multiusos de jardín, trabajos agrícolas y bricolaje.

H122210G

GALGA 10 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



EN388:2016
2141X
CE
CAT.II

Poliéster con recubrimiento de látex rugoso en palma. Entornos secos y húmedos.

H254G

GALGA 10 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



EN388:2016
2141X
CE
CAT.II

Protección e impermeabilidad hasta la mitad del dorso. Poliéster con recubrimiento de látex rugoso. Entornos secos y húmedos.

H5140V

GALGA 13 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



Sanitized
HPT
HYDROPHOBIC TECHNOLOGY
EN388:2016
3131X
CE
CAT.II

Nylon® recubierto de PVC con tecnología HPT (hydropellent technology) que repele los líquidos. Cierre de puño con velcro. Excelente agarre en condiciones húmedas y secas.



TRABAJOS DE PRECISIÓN

Colocación de césped artificial, trabajos que requieran precisión y tacto.

HPU2000V

GALGA 15 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



Nylon® con recubrimiento de poliuretano. Horma extra cómoda. Tecnología "pre-steam" permite que el guante mantenga su forma después del lavado.

BRICOLAGE / MADERA

Colocación de pérgolas o elementos decorativos de jardín en madera, pequeños trabajos de albañilería, trabajos abrasivos que necesiten tacto.

HG5140

GALGA 13 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



Nylon® recubierto de PVC con tecnología HPT (hydropellent technology) que repele los líquidos. Excelente agarre en condiciones húmedas y secas.

RESISTENCIA AL CORTE

Afilado de motosierra, tijeras de podar, sierras de poda, manipulación de vallados, colocación de tutores para la huerta.

HGKSCP300

GALGA 13 | TALLAS 7, 8, 9 Y 10



Fibra HDPE recubierto de poliuretano. Resistencia al corte moderada.



TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y PISCINAS

Manipulación de productos químicos (tratamientos fitosanitarios) y disolvente universal.

H821

GRUESO 0,38 MM | LARGO 33 CM | TALLAS 6, 7, 8, 9 Y 10



Nitrilo flocado ligero con patrón antideslizante para un óptimo agarre. Excelente confort. Flocado de algodón para absorber el sudor.

Limpieza de piscinas, desatascos de arquetas, manipulación de botes con sustancias químicas para piscinas, análisis de agua.

H811C55

GRUESO 0,55 MM | LARGO 46 CM | TALLAS 8, 9 Y 10



Nitrilo satinado sin soporte. Extra grueso y extra largo, protección hasta el codo. Patrón antideslizante para agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

DESECHABLE

Tratamiento fitosanitario (herbicidas, fertilizantes), mantenimiento de maquinaria agrícola y jardín, recolección de frutas y verduras, limpieza y riego.

H580MG

GRUESO 0,15 MM | LARGO 24 CM | TALLAS 8, 9 Y 10
CAJITAS DE 10 UNIDADES



Nitrilo escamado sin polvo. Impermeable. Resistencia a químicos utilizados en jardinería. Compatible con smartphones o dispositivos táctiles. Gran elasticidad, durabilidad y resistencia a la perforación. Más grueso que un desechable tradicional.



PODA Y TRABAJOS INTENSIVOS / DESBROCE

Plantación, cava, escarda, poda profesional, tala de madera, cuidado de plantas de gran tamaño, mantenimiento de zonas verdes, etc.

H210M

TALLAS 7, 8, 9 Y 10



Piel flor vacuno hidrofugado bicolor. Resistencia al agua. Calidad extra de la piel. Buen tacto.

Corte y colocación de leña, recogida de hojas, manipulación de herramientas.

H401SMC

GRUESO 1.2-1.4 MM | TALLAS 9 Y 10



Piel de serraje crupón vacuno y lona. Piel de calidad extra. Forrado interior de algodón en palma.

Poda intensiva, desbroce, repoblaciones, poda de setos y plantas o árboles de gran tamaño.

H204FSML

GRUESO 1.4-1.6 MM | TALLAS 8, 9 Y 10



Piel flor vacuno en palma, índice y pulgar con tratamiento hidrofugado. Dorsal y manguito de serraje. Calidad extra. La piel flor ofrece buen tacto y repelencia al agua. Protección del antebrazo. Protección extra en nudillos. Mosquetón.



TRABAJOS INTENSIVOS

Corte y colocación de madera, manipulación de herramientas, recogida de hojas.

HG404B

TALLAS 9 Y 10



Piel de serraje vacuno y lona. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma.

HERRAMIENTA MOTORIZADA

Vibraciones. Maquinaria.

HG270GY

TALLAS 8, 9 Y 10



Piel sintética con dorsal de elastano. Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes. Cierre con tira ajustable en muñeca. Flexible, cómodo y transpirable.

MULTIUSOS

Trabajos generales de jardín, recogida de hojas, manipulación de herramienta manual (azadas, rastrillos, etc.).

H411IN

GRUESO 0.90-1.1 MM | TALLAS 8, 9 Y 10



Piel flor vacuno de calidad extra. Refuerzo adicional en palma. Buen confort y óptima flexibilidad.



MOTOSIERRAS

Trabajos con motosierras.

HMT180

GRUESO 0.80-0.90 MM | TALLAS 8, 9, 10 Y 11



EN388:2016
4243X
EN 381-7:1999
Clase 2
CE
CAT.III

Piel de calidad extra. Excelente tacto.
Tratamiento hidrofugado.
Cosido con hilo de kevlar®.
Protección clase 2 en sierra de cadena.



NIÑOS

Colaborar en el cuidado del jardín y huerto con los adultos. Diversión en la naturaleza.

Labores de jardín en entornos mojados (riego, plantación). Colaborar en trabajos domésticos (fregar, lavar mascotas), juegos con pinturas infantiles.

H253

TALLAS 4Y (4-6 AÑOS), 8Y (8-10 AÑOS)



Kids
JUBA
CE
CAT.I

Nylon® con recubrimiento de látex rugoso en palma.
Impermeable en palma.
Goma en muñeca para evitar la pérdida.

H264

TALLA 4Y (4-6 AÑOS)



CE
CAT.I

Látex natural impermeable. Relieve de números en las puntas de los dedos para facilitar el aprendizaje numérico.



BARBACOA

Manipulación de utensilios para barbacoa: carbón, parrilla y hornos.

H295

LARGO 34 MM | TALLA 9



EN388:2016
2241X
EN407:2004
42XXXX
CE
CAT.II

100% algodón vulvizo ignífugo.
Resistente al calor por contacto
(250°C durante 15").
Protección del antebrazo.



COMPLEMENTOS

Buzo tratamiento fitosanitario.

Traje de agua.

Delantal para desbroce y trabajos pesados.

1188B56



CE
CAT.III
TYPE 5
EN ISO 13962-1
2004+A1:2010
TYPE 6
EN 13034
2005+A1:2009

TALLAS DE S A 3XL

Buzo desechable de polipropileno y polietileno. Certificado para riesgo químico tipo 5 y 6. Protección biológica EN14126, antiestático EN1149-5 y protección contra partículas radioactivas EN1073-2.

802RHVERDE



TALLAS DE S A 3XL

Traje de agua completo de 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm de espesor. Impermeable.

252



ENISO1611:2015
Clase 2-A1-A2

252A (60x95 CM) | 252B (65x105 CM)
Delantal de piel serraje con atadura de cordón en cuello y cintura. Calidad de la piel extra.

MODELO	FOTO	NORMATIVAS			APLICACIÓN	RIESGOS			
		EN388:2016	EN407	EN374		CALOR	CORTE	ABRASIÓN	QUÍMICOS
H5115R		4121X	X1XXXX		PLANTACIÓN MALAS HIERBAS PODA RIEGO	**	*	***	
H5116FCV		4121X	X1XXXX		PLANTACIÓN EN TIERRA HÚMEDA, PODA, DESBROZO Y RIEGO	**	*	***	
H5654		3111X			RIEGO HIDROLIMPIADORAS RECOGIDA DE PODA			***	
H255					USO GENERAL EN JARDINERÍA TRABAJOS LIGEROS			**	
H122210G		2141X			ROSALES MALEZAS PODA DE ESPINOS			**	
H254G		2141X			ROSALES MALEZAS PODA DE ESPINOS	*		**	
H5140V		3131X			PLANTACIÓN MULTIUSOS AGRÍCOLAS BRICOLAJE		*	***	
HPU2000V		2121X			COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL TRABAJOS CON PRECISIÓN			**	
HG5140		3141X			MADERA TRABAJOS ABRASIVOS CON TACTO		*	***	
HGKSCP300		4X42B			AFILADO VALLADO		***	***	
H821		4101X		EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT EN374-5:2016	PRODUCTOS QUÍMICOS DISOLVENTE UNIVERSAL			***	***
H811C55		4102X		EN374-1:2016 TYPE A AGJKLMNOST EN374-5:2016	PRODUCTOS QUÍMICOS LIMPIEZA DE PISCINAS			***	***
H580MG				EN374-1:2016 TYPE B JKPT EN374-5:2016 VIRUS	TRATAMIENTOS LIMPIEZA Y RIEGO MANTENIMIENTO RECOLECCIÓN				***
H210M		2121X			PODA TALA PLANTACIÓN MANTENIMIENTO	*		**	
H401SMC		3243X			LEÑA TRABAJOS INTENSIVOS	*	**	***	
H204FSML		2112X	41324X		DESBROZADOS REPOBLACIONES TRABAJOS DE PODA	**	*	**	
HG270GY		1121X			VIBRACIONES MAQUINARIA	*		**	
HG404B		2123X			CORTE Y COLOCACIÓN DE MADERA RECOGIDA DE HOJAS			**	
H411IN		2132X			HERRAMIENTA MANUAL USO GENERAL		*	**	
HMT180		4243X			MOTOSIERRAS EN381-7:1999 Class 2	*	***	***	
H253					COLABORAR EN EL CUIDADO DEL JARDÍN Y HUERTO			**	
H264					RIEGO PLANTACIÓN LAVAR MASCOTAS JUEGOS CON PINTURAS			*	
H295		2241X	42XXXX		UTENSILIOS PARA BARBACOA	***	**	**	

NIVEL DE PROTECCIÓN

* Adecuada

** Buena

*** Excelente



JUBA PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT S.L.

Avenida Logroño 29-31, 26250
Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja) España

Tel.: +34 941 34 08 85
info@juba.es / www.jubappe.es

