




SOLDADOR

SOLDADOR

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Guantes y accesorios de piel de calidad extra que ofrecen una gran **resistencia al calor** por contacto, aguantando temperaturas de hasta 250 grados. Son modelos ideales para **trabajos de soldadura** y ofrecen una gran durabilidad y protección en ambientes de calor y con riesgo de abrasión y rasgado.




Piel serraje

- Versión económica
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



Piel serraje

- Versión económica
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Forrado interior de poliéster para aumentar su confort
- Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	6 XS 7 S 8 M 9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja

408

40840

SOLDADOR

EN12477:2001
+A1:2005
TIPO ACE
CAT.II

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34 (408) 40 (40840)
talla	10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



408

40840

408K

161


EN12477:2001
+A1:2005
TIPO ACE
CAT.II

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Refuerzo de serraje en la zona de mayor fricción de la palma

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	9 L 10 XL
embalaje	6 pares paquete 60 pares caja



Refuerzo adicional



SOLDADOR



Refuerzo adicional

162



EN12477:2001
+A1:2005
TIPO A

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Refuerzo de serraje en la zona del dedo pulgar

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	10 XL
embalaje	6 pares paquete 60 pares caja

408KSFM




EN12477:2001
+A1:2005
TIPO A

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (250°C durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Acolchado extra en la palma que ofrece una mayor resistencia al calor por contacto
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	9 L 10 XL
embalaje	6 pares paquete 60 pares caja



Piel flor vacuno con manguito de serraje

- Piel de calidad extra
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón /
Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.9 - 1.1 mm				
largo (cm)	7 31	8 32	9 33	10 34	11 35
talla	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 XXL
embalaje	10 pares paquete 120 pares caja				




Cosido con hilo para-aramida (Kevlar®)



408TIG

163

SOLDADOR



Piel flor cabra con manguito de serraje

- Piel de calidad extra
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad


USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón /
Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.6 - 0.8 mm				
largo (cm)	7 31	8 32	9 33	10 34	11 35
talla	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 XXL
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja				



Cosido con hilo para-aramida (Kevlar®)






Piel flor cabra con manguito de serraje

- Refuerzo especial de serraje en palma
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón /
Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	7 36 8 37 9 38 10 39
talla	7 S 8 M 9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



Piel serraje y flor vacuno en palma

- Piel de calidad extra
- Ofrece mayor tacto por su palma en piel flor
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva /
Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10 XL
embalaje	10 pares paquete 50 pares caja

EN12477:2001
+A1:2005
TIPO A

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso 1.2 - 1.4 mm

largo (cm) 38

talla 10|XL

embalaje 10 pares | paquete
50 pares | caja

EN12477:2001
+A1:2005
TIPO A

Piel serraje, manopla especial 3 dedos

- Piel de calidad extra.
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso y otra capa en palma de poliéster
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso 1.2 - 1.4 mm

largo (cm) 38

talla 10|XL

embalaje 10 pares | paquete
50 pares | caja





251C
251H

CE
CAT.II

EN11611:2015
CLASE 2-A1+A2

Manguitos de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	largo
251C	Hasta el codo	Marrón	Ajuste con velcro en ambos extremos Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	39 cm
251H	Hasta el hombro	Marrón	Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste con elástico en la muñeca Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	62 cm
451C	Hasta el codo	Natural	Ajuste con velcro en ambos extremos. Versión económica	1.0 - 1.2 mm	44 cm
451H	Hasta el hombro	Natural	Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste en la muñeca Version económica	1.0 - 1.2 mm	62 cm

166



451C



451H

EN11611:2015



CLASE 2-A1+A2



Delantal de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tamaño:
252A	Serraje	Marrón	Atadura de cordón en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	60 x 95 cm
252AH	Serraje	Marrón	Atadura con hebilla en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	60 x 95 cm
252B	Serraje	Marrón	Atadura de cordón en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	65 x 110 cm
252BH	Serraje	Marrón	Atadura con hebilla en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	65 x 110 cm
452A	Serraje	Natural	Cierre con hebilla en cuello y cintura. Versión económica	1.0 - 1.2 mm	60 x 90 cm



252A
252AH
252B
252BH



452A

352A

EN11612:2015



A1+A2, B1, C1, F1

EN11611:2015



CLASE 1-A1+A2



352A

Delantal 100% algodón

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tamaño
352A	Algodón 100%	Azul Amarino	Cosido con hilo de Kevlar®. Atadura en cuello y cintura con cinta de algodón	300 gr	60 x 108 cm

El material ha sido ensayado según IEC 61482-1-2:14, utilizados por trabajadores con riesgo a exposición a un arco eléctrico. Clase 1



167

SOLDADOR

453A / 253A / 253B

EN11611:2015



CLASE 2-A1+A2



Polainas de serraje

ref.:	armado	color	rasgos	grosor	alto
453A	Sin armar	Natural	Cierre velcro y ajuste con hebilla. Versión económica.	1.0 - 1.2 mm	35 cm
253A hasta nº 41	Armado	Marrón	Cierre velcro. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	26 cm
253B desde nº 42	Armado	Marrón	Cierre velcro. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	29 cm



453A



253B



250
250C

Chaqueta de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tallas
250	Serraje	Marrón	Cierre frontal con velcro. Puño de goma elástica. Piel de selección extra.	1.2 - 1.4 mm	S M L XL
250C	Serraje	Marrón	Cierre frontal con corchetes. Puño de goma elástica. Piel de selección extra.	1.2 - 1.4 mm	S M L XL
450	Serraje	Natural	Cierre frontal con velcro. Versión económica.	1.0 - 1.2 mm	M L

Pantalón de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tallas
250P	Serraje	Marrón	Cierre con hebillas en laterales de cintura. Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	S M L

168



450



250P