



PIEL

SAFETY EVOLUTION
JUBA

La piel es adecuada para la protección contra objetos cortantes o calientes, chispas y para todo tipo de trabajos generales. Los guantes de cualquier tipo de piel proporcionan durabilidad, destreza y resistencia a objetos calientes.

Clases de piel



Vacuno

La piel más resistente, Comodidad, durabilidad y resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación



Cerdo

Ventilación superior a otras pieles, resistencia limitada a la abrasión, corte y desgarro



Cabra

La piel más fina y flexible, adecuada para aquellos usos donde se requiere mucho tacto



Cordero

Muy suave, tacto excelente, resistencia muy baja



Bufalo

Las mismas propiedades del vacuno pero con más resistencia al corte o perforación. Tacto más seco.

Control del cromo en los guantes de piel

Desde Juba tenemos el compromiso de garantizar que todos nuestros productos cumplan con las exigencias de calidad que marca la normativa en vigor. Para ello controlamos la cantidad de cromo en piel en cada proceso de curtición, desde la propia fábrica en origen. El control que realiza Juba es más exhaustivo ya que cada bombo de piel es controlado mediante un ensayo en el laboratorio. Esto nos permite tener trazabilidad en los productos mediante el etiquetado individual de cada guante y así en caso de incidencia, podemos controlar cuál es el lote afectado.



Piel flor cabra con dorso de algodón

- Piel de calidad extra
- Tacto extra

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería

grueso	0.7 - 0.9 mm
largo (cm)	6 22 7 23 8 24 9 25 10 26
talla	6 XS 7 S 8 M 9 L 10 XL
embalaje	10 pares paquete 200 pares caja



416B

418



Piel flor cabra con dorso de algodón

- Versión económica
- Tacto extra
- Con puño para un mejor ajuste (418)

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	6 22 7 23 8 24 9 25 10 26
talla	6 XS 7 S 8 M 9 L 10 XL
embalaje	10 pares paquete 200 pares caja

EN388:2016
2131X

CE
CAT.II

Piel flor vacuno con dorso de algodón

- Tacto extra
- Versión económica
- Buena resistencia y durabilidad

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería



grueso	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	7 23 8 24 9 25 10 26
talla	7 S 8 M 9 L 10 XL
embalaje	10 pares paquete 120 pares caja

H708

67



EN388:2003
1111

CE
CAT.II

Piel flor ovina con dorso de poliéster

- Calidad extra
- Tacto extra
- Pulgar keystone, aporta flexibilidad
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje / Bricolaje / Jardinería / Mantenimiento / Logística y almacenes



grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26
talla	8 M 9 L 10 XL
embalaje	6 pares paquete 60 pares caja



Piel flor vacuno con dorso y pulgar de nylon®/elastano

- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Cierre de velcro en la muñeca para mayor ajuste.
- Refuerzo extra en nudillos.
- Con blíster individual para punto de venta.

USO ESPECÍFICO: Conductores / Almacenamiento y reposición / Uso agrícola / Profesionales / Servicios públicos / Montaje

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26 11 27
talla	8 M 9 L 10 XL 11 XXL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja

68

H236



Tallaje Mujer



Piel sintética en palma con dorso de elastano

- Refuerzo en palma para mayor durabilidad
- Ligero y flexible
- Elástico en muñeca
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Plantación / Terrazas y balcones / Paisajismo

largo (cm)	6 22 7 23 8 24
talla	6 XS 7 S 8 M
embalaje	6 pares paquete 120 pares caja

EN388:2016



4142X



Piel de serraje total

- Versión económica
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductor y transportista / Montaje



grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	25
talla	9 L
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja

410SF

69

EN388:2016



2121X



Piel de serraje y palma en cuero flor vacuno

- Versión económica
- Buen confort y tacto

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductor y transportista / Montaje



grueso	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26 11 27
talla	8 M 9 L 10 XL 11 XXL
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja



B406VRW

406VRW



H406VRW



406VR2^a

B406VR2^a

70



Piel flor vacuno

- Pulgar de ala
- Versión económica
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad
- Calor por contacto nivel 1 (15 segundos a 100°C)
- Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VRW y B406VR2^a)
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H406VRW)

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje



	406VRW/406VR2 ^a						B406VRW/B406VR2 ^a					H406VRW		
grueso	0.8 - 1 mm						0.8 - 1 mm					0.8 - 1 mm		
largo (cm)	6 22 (406VRW)	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	8 24	9 25	10 26
talla	7 S 8 M 9 L 10 XL 11 XXL						7 S 8 M 9 L 10 XL 11 XXL					8 M 9 L 10 XL		
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja						12 pares paquete 120 pares caja					12 pares paquete 120 pares caja		

EN388:2016



2122X



CAT.II

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Calidad extra
- Buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H211)

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas

211 / H211

grueso 0.9 - 1.1 mm

largo (cm) 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27

talla 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL

embalaje 10 pares | paquete 6 pares | paquete
50 pares | caja 60 pares | caja



H211



EN388:2016



2122X



CAT.II

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Calidad Extra
- Buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje

grueso 0.9 - 1,1 mm

largo (cm) 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27

talla 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL

embalaje 10 pares | paquete
50 pares | caja





H406V

406V



B406VN

406VN

72



EN388:2016



2131X

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Piel de selección
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VN)
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H406V)

USO ESPECÍFICO: Montaje / Servicios públicos / Uso agrícola / Logística y transporte



	406V / B406VN	H406V	406VN
grueso	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26 11 27	8 24 9 25 10 26	8 24 9 25 10 26 11 27 12 28
talla	8 M 9 L 10 XL 11 XXL	8 M 9 L 10 XL	8 M 9 L 10 XL 11 XXL 12 3XL
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja	12 pares paquete 120 pares caja	12 pares paquete 120 pares caja



EN388:2016
2132X




Piel flor vacuno reforzado en palma

- Pulgar Keystone
- Buen confort y óptima flexibilidad
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Refuerzo extra en palma
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Mantenimiento / Industria eléctrica, manejo de cables / Industria de la madera / Agricultura / Logística y almacenes

grueso	0.9 - 1,1 mm
largo (cm)	26
talla	10 XL
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja



Piel flor cabra

- Calidad extra
- Transpirable
- Confortable y muy flexible
- Elástico en muñeca

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / Montaje eléctrico, cuadrista / Instalaciones AACC / Conductores

grueso	0.7 - 0.9 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26
talla	8 M 9 L 10 XL
embalaje	10 pares paquete 100 pares caja





EN388:2016



2111X



120 MINUTOS
resistencia al paso del agua

Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Cubrevenas en el dorso para protección adicional
- Tratamiento 3M® que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **120 min**

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos

grueso 0.8 - 1.0 mm

largo (cm) 7|27 8|28 9|29 10|30 11|31

talla 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL

embalaje 10 pares | paquete
100 pares | caja



EN388:2003



2132



30 MINUTOS
resistencia al paso del agua

Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Tratamiento que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **30 min.**

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos

grueso 0.8 - 1.0 mm

largo (cm) 8|24 9|25 10|26 11|27

talla 8|M 9|L 10|XL 11|XXL

embalaje 12 pares | paquete
120 pares | caja



Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Tratamiento que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **30 min.**

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos



grueso	0.8 - 1 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26 11 27
talla	8 M 9 L 10 XL 11 XXL
embalaje	12 pares paquete 120 pares caja

ESTRICTOS CONTROLES DE CROMO EN LOS GUANTES DE PIEL DE JUBA





Piel flor vacuno y lona

- Versión económica
- Forrado interior de algodón en la palma
- Refuerzo de piel en nudillos y uñeros
- Flexible

USO ESPECÍFICO: Montajes eléctricos y mecánicos / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Ferrocarriles / Automoción / Calderería / Industria de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	7 23 8 24 9 25 10 26 11 27
talla	7 S 8 M 9 L 10 XL 11 XXL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



76

Manguito de seguridad en lona



Refuerzos de piel

EN388:2016



2234X



Piel flor vacuno y lona

- Calidad extra
- Excelente resistencia y muy duradero
- Forrado interior en la palma
- Manguito de seguridad engomado
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Automoción / Siderurgia

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	26
talla	10 XL
embalaje	10 pares paquete 100 pares caja



EN388:2016



2123X



Piel flor vacuno y lona

- Calidad extra
- Excelente resistencia y muy duradero
- Forrado interior en la palma
- Manguito de seguridad engomado

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Automoción / Siderurgia

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9 25 10 26
talla	9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja





Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Flexible y cómodo
- Adecuado para riesgos mínimos

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Servicios públicos / Limpieza / Logística y transporte

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	25
talla	9 L
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



EN388:2016



Piel de serraje en dorso y flor vacuno en palma

- Calidad extra
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado

grueso	1 - 1.2 mm
largo (cm)	27 (415SFMC) 34 (415SFML)
talla	10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja

EN388:2016



4132X



CAT.II

Piel de serraje vacuno en palma y dorso

- Calidad extra
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado

grueso	1 - 1.2 mm
largo (cm)	27 (415SSMC) 34 (415SSML)
talla	10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



415SSMC

415SSML

EN388:2016



2233X



CAT.II

Piel de serraje y flor vacuno

- Calidad extra
- Forrado en palma
- Refuerzos en costuras y nudillos
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Construcción naval / Calderería / Siderurgia / Industria del aluminio / Automoción / Fundiciones / Estampación

	205MC	205ML
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27	32
talla	10 XL	10 XL
embalaje	10 pares paquete 60 pares caja	10 pares paquete 80 pares caja



205MC

205ML



404B

404BR

Reforzo extra en la palma

Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje
- Forrado interior en la palma
- Refuerzo extra en la palma (404BR)

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	9 25 10 26
talla	9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Refuerzo extra en palma y pulgar para mayor durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión
- Forrado en palma

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	25
talla	9 L
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



Piel de serraje vacuno y lona

- Calidad extra
- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión
- Forrado en palma

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

	404ARPC	404ARPL
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	8 24 9 25 10 26	30
talla	8 M 9 L 10 XL	10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja	12 pares paquete 60 pares caja



404ARPC

404ARPL

Refuerzo extra en la palma



Piel de serraje vacuno y lona

- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad
- Forrado interior de algodón en la palma
- Excelente resistencia a la abrasión, perforación y desgarró

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	9 25 10 26
talla	9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 72 pares caja



404ARPCB

404ARPCBKW
Con puño elástico



Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®)

Piel de serraje vacuno y lona

- Calidad premium
- Serraje hasta medio dorso para mayor protección
- Excelentes niveles de protección mecánica
- Refuerzo interior en palma y dedos
- Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®)

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Reciclaje industrial / Estampación / Trabajos de soldadura poco agresiva

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	25
talla	9 L
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



H401SMC

401SMC

Piel de serraje crupón vacuno y lona

- Calidad premium
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Disponible con blíster individual (H401SMC)

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

	401SMC	H401SMC
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9 25 10 26	9 25 10 26
talla	9 L 10 XL	9 L 10 XL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja	6 pares paquete 60 pares caja

EN388:2016



3243X



Piel de serraje crupón vacuno y lona

- Calidad extra
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9 25 10 26 11 27
talla	9 L 10 XL 11 XXL
embalaje	12 pares paquete 60 pares caja



204MC

204ML

83

EN388:2016



4143X

EN407:2004



41334X



Piel de serraje crupón vacuno

- Calidad extra
- Refuerzo en nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27 (204MC) 32 (204ML)
talla	10 XL
embalaje	10 pares paquete 80 pares caja



204MC

204ML



204RPC

204RPL



EN388:2016



EN407:2004



Piel de serraje crupón vacuno

- Calidad extra
- Refuerzo en nudillos y en palma.
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27 (204RPC) 32 (204RPL)
talla	10 XL
embalaje	10 pares paquete 60 pares caja



204RPF

204RPFL



EN388:2016



EN407:2004



Piel de serraje crupón vacuno con refuerzo extra

- Calidad premium
- Refuerzo en nudillos y en palma hasta la primera falange
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

	204RPF	204RPFL
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27	32
talla	10 XL	10 XL
embalaje	5 pares paquete 80 pares caja	10 pares paquete 60 pares caja